

# Informativo

Edição Comemorativa  
Setembro de 2023 - nº 28

comitê  
da bacia  
hidrográfica **tietê  
batalha**

# CBH-TB

*parabéns*

POR SEUS 27 ANOS DE CONQUISTAS!

## Nossa caminhada

**+ de 420**  
empreendimentos aprovados

**R\$ 63 mi**  
recursos do FEHIDRO

**97%** Coleta de Esgoto  
**75%** Tratamento de Esgoto Sanitário Coletado  
**98%** Abastecimento Público de Água Potável  
**75%** Resíduo Sólidos com disposição adequada

## melhorando nossas águas

Desde sua implantação, em setembro de 1.996, o Comitê da Bacia do Tietê-Batalha, definido na UGRHI 16, estrategicamente situado no mapa paulista, estabeleceu como meta melhorar a qualidade das águas da bacia e manter o equilíbrio de uso racional, garantindo assim sustentabilidade para sua disponibilidade.

Nos vinte e sete anos que se passaram, muitas plenárias, reuniões e decisões, impulsionaram os índices positivos da bacia e hoje, em seu aniversário, tudo isto merece ser comemorado.

Temos hoje, excelência nos números que definem tratamento dos esgotos domésticos e resíduos sólidos e garantia de abastecimento público de água potável, transformando nossas águas em vetor de desenvolvimento para todos os municípios e espaço sustentável para morar.

Este conjunto de vitórias só foi possível devido ao engajamento de todos. Servidores públicos do Governo do Estado e dos Municípios e representantes da Sociedade Civil, que em ações integradas, consensuadas e de macro alcance, estabeleceram diretrizes e metas para termos uma bacia sadia.

O aniversário é do CBH-TB, mas a comemoração é de todos nós.

Lupercio Zirolto Antonio


Secretário Executivo do CBH-Tietê/Batalha

### COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO

SITUAÇÃO EM 1996



SITUAÇÃO EM 2023




8% de esgoto não coletado  
92% de esgoto coletado


3% de esgoto não coletado  
97% de esgoto coletado

### TRATAMENTO DO ESGOTO SANITÁRIO

SITUAÇÃO EM 1996



SITUAÇÃO EM 2023




12% do esgoto coletado é tratado  
88% do esgoto coletado não é tratado


75% do esgoto coletado é tratado  
25% do esgoto coletado não é tratado

### ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA

SITUAÇÃO EM 1996



SITUAÇÃO EM 2023




10% sem abastecimento  
90% com abastecimento


2% sem abastecimento  
98% com abastecimento

### RESÍDUOS SÓLIDOS

SITUAÇÃO EM 1996



SITUAÇÃO EM 2023



28% disposto adequadamente  
72% inadequado

75% disposto adequadamente  
25% inadequado